

Margens

O fundo deve ser estendido até a borda da página.

Escreva as informações dentro da Margem de Segurança para evitar de cortá-las

Padrão de Cores

Paleta CMYK

Wire-o

TAMANHO DA PÁGINA
22,1X29,6CM

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: **1,80cm**

Canto Direito, superior e inferior: **0,80cm**



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm



Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança
Canto Esquerdo: 1,80cm
Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm