

Margens

O fundo deve ser estendido até a borda da página.

Escreva as informações dentro da Margem de Segurança para evitar de cortá-las

Padrão de Cores

Paleta CMYK

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: **1,80cm**

Canto Direito, superior e inferior: **0,80cm**

TAMANHO DA PÁGINA

29,6X22,1CM

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Área dos furos

Wire-o

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Área dos furos

Wire-o

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Área dos furos

Wire-o

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Área dos furos

Wire-o

Wire-o

Área dos furos

Sangria à Segurança

Canto Esquerdo: 1,80cm

Canto Direito, superior e inferior: 0,80cm

Sangria à Segurança

Canto Direita: 1,80cm

Canto Esquerdo, Superior e Inferior: 0,80cm

Área dos furos

Wire-o